ELEVATE MAX Carro de carga USB-C 36






Opción de garantía de por vida disponible para el chasis del carro

Carga por USB-C sin adaptador de CA



Carga eficiente por USB-C

Los dispositivos, alimentados con carga USB-C PD Quick-Sense, se cargan con rapidez y eficiencia, con una salida de hasta 65 W por puerto.



Elevate Max, un producto sin adaptadores de CA, le permite ahorrar tiempo porque elimina del flujo de trabajo el manejo de cables.



5014384

Gran capacidad

Cargue, proteja y transporte grandes conjuntos de hasta 36 dispositivos dentro de un único carro de gran capacidad que ocupa poco espacio.

El carro de carga USB-C Elevate Max es el pináculo de la eficiencia para cargar, proteger y transportar grandes conjuntos de hasta 36 dispositivos. Con la alimentación USB-C PD Quick-Sense, no hay necesidad de enchufar adaptadores de CA ni de ordenar el desorden que ellos provocan. Enchufe los dispositivos a los conectores incluidos y disfrute de una carga rápida y eficiente. El poco espacio que ocupa, las puertas dobles y las ruedas giratorias hacen que sea fácil acceder a los dispositivos —incluso en espacios pequeños—. El carro de carga USB-C Elevate Max, de gran capacidad, cuenta con celdas más amplias para dispositivos, lo cual permite colocar una mayor variedad de tamaños de dispositivos con pantalla de hasta 17 pulgadas.



Cables adaptadores emuladores

Maximice su carga con carros sin adaptadores de CA




Compatibilidad universal

Conecte cualquier dispositivo a los cables integrados USB-C a USB-C o adquiera cables emuladores para otro tipo de puerto.



Ocupa poco espacio

Aproveche más su espacio con el volumen pequeño y las puertas dobles del carro de carga USB-C Elevate Max.



Siempre listo para cargar

Los cables dongle se fijan en su lugar, justo donde se los necesita. Conecte un dispositivo en cualquier momento para comenzar a cargar.

Especificaciones

Número de pieza:

MC-7036-MAX*

*El número de pieza usado en su orden puede variar debido a las configuraciones personalizadas. Pregúntele el número de pieza específico a su proveedor de productos de informática.

Dimensiones del carro:

Con las manijas y los parachoques incluidos: 36.5" alt. x 30.6" anch. x 20.9" prof. (92.71 cm \times 77.72 cm \times 53.09 cm)

Ruedas de 5" (12.7 cm), 4 giratorias, 2 con traba

135 lb (61.2 kg)

Tamaño máximo de los dispositivos:

24 celdas: 11.4" alt. x 1.75" anch. x 15.75" prof. (28.96 cm x 4.44 cm x 40 cm) 30 celdas: 11.4" alt. x 1.3" anch. x 15.75" prof. (28.96 cm x 3.30 cm x 40 cm) 36 celdas: 11.4" alt. x 1.1" anch. x 15.75" prof. (28.96 cm x 2.79 cm x 40 cm) Separadores de acero desmontables/ ajustables

Cierre:

Cerradura de tres puntos con llave y picaporte giratorio

Pasador para candado (candado no incluido)

Color:

Gris frío / blanco

Especificaciones de USB-C Quick-Sense:

Entrada | 120 V 50/60 Hz 10 A **Salida** | 5 V a 2.7 A / 9 V a 2.7 A / 12 V a 2.7 A / 15 V a 2.7 A / 20 V a 3.1 A 1000 W de salida máx.

65 W de salida máxima por puerto USB-C Protección contra sobrecorriente y sobretensión

Cable de alimentación externo reemplazable Interruptor de encendido externo

Garantía

Cobertura:

Carro | De por vida

Hub USB-C Quick-Sense | 2 años

Cables | 1 año



Poca necesidad de mantenimiento

Los hubs USB-C Quick-Sense son autónomos y fáciles de extraer del carro si es necesario alguna vez hacerles mantenimiento. Los cables USB-C a USB-C pueden desconectarse con facilidad para reemplazarlos después de quitar la traba de cable.

Impleméntelo con facilidad

Aproveche nuestra experiencia en implementación de herramientas de carga para disfrutar de un producto puesto en funcionamiento con menos trabajo. JAR Systems trabaja con colaboradores certificados en todo el país para proporcionar los servicios que su escuela necesite para los dispositivos que desee.